





HSS 不锈钢链
HSS stainless steel chain

GL Chain No	Pitch	Average Tensile Strength	Ultimate Tensile Strength	Weight Per Meter 每米重量						Dimension									
				Bush Type		Roller Type		Roller/Bush Diameter		Width Between Inner Plates	Pin Diameter	Pin Length				Outer Plate	Inner Plate		
				套筒型式	滚子型式	滚子型式	套筒直径	滚子直径	滚子直径			内节内宽	销轴直径	销轴长度	外链板			内链板	
链号	节距	平均拉伸载荷	极限拉伸载荷	套筒型式	滚子型式	滚子型式	套筒直径	滚子直径	滚子直径	内节内宽	销轴直径	销轴长度	L	L1	L2	h1	T1	h2	T2
SSHSS15215-B,S,F	152.40	105.00	94.50	4.2	4.6	7.3	24.0	29.0	48.0	26.0	13.5	62.0	29.0	33.0	36.0	5.0	36.0	5.0	
SSHSS15219-B,S,F	152.40	133.00	122.50	5.8	6.7	8.5	26.0	32.0	50.0	30.0	14.5	72.0	32.0	40.0	38.0	6.0	38.0	6.0	
SSHSS15225-B,S,F	152.40	175.00	161.00	6.9	7.7	11.5	30.0	36.0	58.0	34.0	15.3	80.0	36.0	44.0	44.0	6.0	44.0	6.0	
SSHSS15235-B,S,F	152.40	245.00	224.00	10.3	11.7	16.4	36.0	32.0	70.0	38.0	18.9	88.0	40.0	48.0	54.0	7.0	54.0	7.0	


链条材质: 300,400,600 系列不锈钢
Material: 300,400,600 series stainless steel



HSC 不锈钢链
HSC stainless steel chain

GL Chain No	Pitch	Average Tensile Strength	Ultimate Tensile Strength	Weight						Dimension									
				Roller Type			Roller/Bush Diameter			Width Between Inner Plates	Pin Diameter	Pin Length				Plate			
链号	节距	平均拉伸 载荷	极限拉伸 载荷	滚子类型			套筒 直径	滚子 型式	滚子 型式	内节内宽	销轴直径	销轴长度				链板			
	P	KN	KN	S	F	R	S	F	R	W	d	L	L1	L2	H	T			
SSHSC15215-S,F,R	152.40	105.00	94.50	6.0	8.0	7.8	25.4	50.8	50.8	30.2	11.05	69.0	31.0	38.0	38.1	6.3			
SSHSC15219-S,F,R	152.40	133.00	119.70	6.6	8.0	7.8	29.0	50.8	50.8	30.2	14.18	73.3	32.8	40.5	38.1	6.3			
SSHSC15228-S,F,R	152.40	196.00	178.50	9.3	13.0	12.0	34.9	65.0	65.0	37.1	15.80	88.5	40.0	47.5	44.5	7.9			
SSHSC15235-S,F,R	152.40	266.00	245.00	12.6	18.1	17.1	39.7	70.0	70.0	37.1	18.94	97.5	44.5	53.0	50.8	9.5			
SSHSC15248-S,F,R	152.40	364.00	329.00	17.8	-	-	44.5	-	-	57.2	22.11	119.6	55.3	64.3	63.5	9.5			


链条材质: 300,400,600 系列不锈钢
Material: 300,400,600 series stainless steel



SAV 不锈钢链
SAV stainless steel chain

GL Chain No	Pitch	Average Tensile Strength	Ultimate Tensile Strength	Weight Per Meter	Dimension									
					Bush Diameter	Width Between Inner Plates	Pin Diameter	Pin Length			Outer Plate		Inner Plate	
链号	节距	平均拉伸载荷	极限拉伸载荷	重量	套筒直径	内节内宽	销轴直径	销轴长度			外链板		内链板	
	P	KN	KN	kg/m	D	W	d	L	L1	L1	H1	T	H2	T
SSSAV15211-B	152.40	77.00	70.00	3.2	22.4	22.4	11.5	56.0	25.0	31.0	31.0	6.0	37.0	6.0
SSSAV15215-B	152.40	105.00	94.50	5.3	26.0	30.0	14.5	72.0	32.0	40.0	40.0	6.0	48.0	6.0
SSSAV15219-B	152.40	133.00	122.50	5.3	26.0	30.0	14.5	72.0	32.0	40.0	40.0	6.0	48.0	6.0


链条材质: 300,400,600 系列不锈钢
Material: 300,400,600 series stainless steel



HSS 不锈钢链附件 SF4
HSS stainless steel chain with attachment SF4

GL Chain No	Dimension 尺寸										Attachment Weight
	A	B	C	E	F	G	K	S	T	φ	附件重量
链号	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg/Pc
SSHSS15215	76.00	140.00	38.00	140.00	100.00	60.00	20.00	22.00	5.00	14.00	1.00
SSHSS15219	76.00	157.50	40.00	140.00	100.00	75.00	20.00	22.50	6.00	14.00	1.30
SSHSS15219	76.00	142.50	40.00	150.00	112.00	60.00	20.00	22.50	6.00	14.00	1.40
SSHSS15219	76.00	155.00	32.00	140.00	100.00	65.00	20.00	38.00	6.00	14.00	1.45
SSHSS15225	76.00	162.00	40.00	140.00	100.00	75.00	20.00	27.00	6.00	18.00	1.60
SSHSS15235	76.00	175.00	40.00	150.00	110.00	75.00	25.00	35.00	7.00	18.00	1.90


链条材质: 300,400,600 系列不锈钢
Material: 300,400,600 series stainless steel



HSS 不锈钢链附件 A2
HSS stainless steel chain with attachment A2

GL Chain No	Dimension 尺寸							Attachment Weight
	A	B	C	F	G	d	T	附件重量
链号	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg/Pc
SSHSS15215	45.00	60.00	60.00	90.00	30.00	14.00	5.00	0.16
SSHSS15219	50.00	65.00	60.00	90.00	32.00	14.00	6.00	0.21
SSHSS15225	55.00	75.00	60.00	100.00	35.00	18.00	6.00	0.27
SSHSS15235	65.00	90.00	60.00	100.00	42.00	18.00	7.00	0.39


链条材质: 300,400,600 系列不锈钢
Material: 300,400,600 series stainless steel



HSC 不锈钢链附件 D22
HSC stainless steel chain with attachment D22

GL Chain No	Dimension 尺寸					Attachment Weight
	L1	L2	d1	d2	l	附件重量
链号	mm	mm	mm	mm	mm	Kg/Pc
SSHSC15219	32.8	59.0	13.5	M12	44.30	0.12
SSHSC15228	40.0	68.0	15.5	M14	51.10	0.13
SSHSC15235	44.5	74.0	18.0	M16	54.40	0.19


链条材质: 300,400,600 系列不锈钢
Material: 300,400,600 series stainless steel



HSC 不锈钢链附件 T1
HSC stainless steel chain with attachment T1

GL Chain No	Dimension 尺寸				Attachment Weight
	M	N	d	R	附件重量
链号	mm	mm	mm	mm	Kg/Pc
SSHSC15215	108.0	80.0	25.0	30.0	1.20
SSHSC15219	108.0	85.0	30.0	35.0	1.40
SSHSC15228	149.0	122.0	40.0	44.0	2.80
SSHSC15235	151.0	124.0	40.0	44.0	3.40
SSHSC15248	184.0	145.0	50.0	50.0	5.10

链条材质: 300,400,600 系列不锈钢
Material: 300,400,600 series stainless steel



HSC 不锈钢链附件 A2
HSC stainless steel chain with attachment A2

GL Chain No	Dimension 尺寸							Attachment Weight
	A	B	C	F	G	d	T	附件重量
链号	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg/Pc
SSHSC15215	50.0	66.0	60.0	90.0	32.0	14.0	6.3	0.25
SSHSC15219	50.0	66.0	60.0	90.0	32.0	14.0	6.3	0.25
SSHSC15228	60.0	81.0	60.0	100.0	38.0	18.0	7.9	0.40
SSHSC15235	65.0	86.0	60.0	100.0	45.0	18.0	9.5	0.55

链条材质: 300,400,600 系列不锈钢
Material: 300,400,600 series stainless steel